




**මහා නගර සභාව - මාතලේ**  
**மாநகர சபை - மாத் தலை**  
**Municipal Council - Matale**



නගරාධිපති  
Mayor

066-2222276

කොමසාරිස්  
ஆணையாளர்  
Commissioner

066-2222274

කාර්යාලය  
காரியாலயம்  
Office

066-2222275  
066-2222285

මගේ අංකය  
எனது இல.  
My No.


CPC/MMC/AD/1/7

ෆැක්ස් අංකය  
தொலை நகல்  
Fax No.

066-2223093

විද්‍යුත් තැපෑල  
மின் அஞ்சல்  
E-Mail

municipal.matale@gmail.com



දිනය  
திகதி  
Date

2025.10.29

01. කළමනාකරු- පෝන් කීල්ස් ඔරිස් ඔටෝමෝෂන් පුද්. සමා. - කොළඹ 2
02. කළමනාකරු- K.T. ඔරිස් ඔටෝමෝෂන් පුද්. සමා. - කුරුණෑගල
03. කළමනාකරු- එස්.ඩී.එස්. ටෙක්වෙයාර් පුද්. සමා. - මාතලේ
04. කළමනාකරු- පෙපර්ලයින් ට්‍රේඩින්ග් පුද්. සමා. - මහනුවර
05. කළමනාකරු- L.H. චන්ද්‍රසේකර & සහෝදරයෝ පුද්. සමා. - මහනුවර
06. කළමනාකරු- D2 ටෙක්නොලොජීස් පුද්. සමා. - මවුන්ට් ලැවිනියා
07. කළමනාකරු- නීට් ලංකා ටෙක්නොලොජීස් පුද්. සමා. - කොළඹ 6
08. කළමනාකරු- PC ග්ලෝබ් සිස්ටම්ස් පුද්. සමා. - කොළඹ 20
09. කළමනාකරු- ඊවීස් පෙරිපෙරල්ස් පුද්. සමා. - කොළඹ 3
10. කළමනාකරු- ආර්.ආර්. එන්ටර්ප්‍රයිසස් - මහනුවර
11. කළමනාකරු- හේමැක්ස් කම්පියුටර්ස් - කුරුණෑගල
12. කළමනාකරු- සොල්ට්ලොජික් ඉන්ෆොමේෂන් ටෙක්. - කොළඹ 5

13. කළමනාකරු- ද ඔරිස් ෂොප් පුද්. සමා. - මහනුවර
14. කළමනාකරු- PC කෙයාර් & කියු පුද්. සමා. - මාතලේ
15. කළමනාකරු- සයිබර් සොල්ට් කම්පියුටර්ස් සිස්ටම්
16. කළමනාකරු- ඩෙස් HP පුද්. සමා. - මහනුවර
17. කළමනාකරු- දිනපාල පුද්. සමා. - මහනුවර
18. කළමනාකරු- රයිට් ක්ලික් කම්පියුටර්ස් - කුරුණෑගල
19. කළමනාකරු- ඩිබ් කම්පියුටර්ස් - කොළඹ 6
20. කළමනාකරු- රජයේ විවිධ නීතිලක සංස්ථාව - මහනුවර
21. කළමනාකරු- ලියෝ අයිටී පුද්. සමා. - මහනුවර
22. කළමනාකරු- නික්ස්ටොප් කම්පියුටර්ස් - කෑගල්ල
23. කළමනාකරු- ආවිනික්ස් පුද්. සමා. - කොළඹ 04
24. කළමනාකරු- ඔරිස් අයිටී පුද්. සමා. - කුරුණෑගල

**මිල ගණන් කැඳවීම**

මාතලේ මහා නගර සභාව සඳහා අවශ්‍ය “ඇඟිලි සලකුණු සටහන් යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීම සඳහා” මේ සමඟ ඇති පිරිවිතරයන්ට අනුව මා විසින් මිල කැඳවනු ලැබේ.

01. සියලු ලන්සු ලියුම් කවරයක බහා මුද්‍රා තබා “නාගරික කොමසාරිස්, මහා නගර සභාව, මාතලේ.” යන ලිපිනයට 2025.11.11 දින පෙ.ව. 10.00 ට පෙර ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් හෝ අනිත් ගෙනවිත් නාගරික කොමසාරිස් කාර්යාලයේ තබා ඇති ටෙන්ඩර් පෙට්ටියට බහාලිය යුතුය.
02. ලන්සු ඉදිරිපත් කරන කවරයේ වම්පස ඉහළ කෙලවරේ “ඇඟිලි සලකුණු සටහන් යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීම සඳහා මිල ගණන්” යනුවෙන් සඳහන් කළ යුතුය.
03. ලන්සු විවෘත කිරීම මිල ගණන් භාරගන්නා වේලාව අවසන් වූ වහාම නාගරික කොමසාරිස් කාර්යාලයේදී සිදු කරනු ලැබේ. එම අවස්ථාවට ඔබට හෝ ඔබගේ බලයලත් නියෝජිතයෙකුට සහභාගී විය හැකිය.
04. ඉදිරිපත් කරන ලද ලන්සු සම්පූර්ණයෙන් පිළිගැනීම හෝ කොටසක් පිළිගැනීම හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම පිළිබඳ සම්පූර්ණ අයිතිය මහා සභාව සතුය.

**ලන්සු කරුවන්ට උපදෙස් හා කොන්දේසි**

- අ අදාල සියලුම භාණ්ඩ මාතලේ මහා නගර සභාවේ ගබඩාව වෙත ප්‍රවාහනය කර භාරදිය යුතුය.
- ආ අදාල මිල ගණන් මාස 03 ක් වලංගු වන පරිදි ඉදිරිපත් කළ යුතුය
- ඇ අදාල භාණ්ඩ පිළිගත් සන්නාම සහිත ඒවා විය යුතුය.
- ඈ මේ සමඟ අමුණා ඇති ලන්සු අකෘතිය මගින් පමණක් ලන්සු ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
- ඉ වැටි සමඟ ගණන් ඉදිරිපත් කරන්නේ නම් වැටි ලියාපදිංචි සහතිකය ඉදිරිපත් කළ යුතුය

*Signature*

කේ.ඒ.ඩී.එස්.එම්. කුරුමිබලපිටිය  
 නාගරික ගණකාධිකාරී,  
 මහ නගර සභාව,  
 මාතලේ.  
 නාගරික ගණකාධිකාරී  
 මහ නගර සභාව  
 මාතලේ

### Specification for Time Attendance

| No. | Item/Description                            | Required Specification                                                                                                                      | Offered Specification |
|-----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | Make                                        | Please specify                                                                                                                              |                       |
| 2   | Brand                                       | Please specify                                                                                                                              |                       |
| 3   | Country of Manufacturing                    | Please specify                                                                                                                              |                       |
| 4   | Display                                     | 2.8"@ TFT Color LCD Screen<br>(240*320)                                                                                                     |                       |
| 5   | Camera                                      | Binocular Camera @ 1MP                                                                                                                      |                       |
| 6   | Computer requirement                        | Suitable for windows 10 or above                                                                                                            |                       |
| 7   | Hardware                                    | CPU: Dual Core@1GHz<br>RAM: 128MB; ROM: 256MB<br>Speaker: 8 ohm@1 W<br>Physical Keypad: 16 Keys<br>Fingerprint Sensor: ZK Optical<br>Sensor |                       |
| 8   | Authentication Method                       | Face / Fingerprint / Card / Password<br>(Physical Keypad)                                                                                   |                       |
| 9   | User Capacity                               | 2,000 (1:N) (Standard)                                                                                                                      |                       |
| 10  | Face Template Capacity                      | 1,500 (1:N) (Standard)                                                                                                                      |                       |
| 11  | Fingerprint Template<br>Capacity            | 2,000 (1:N) (Standard)                                                                                                                      |                       |
| 12  | Card Capacity                               | 2,000 (1:N) (Optional)                                                                                                                      |                       |
| 13  | Transaction Capacity                        | 100,000 (1:N)                                                                                                                               |                       |
| 14  | Biometric Verification<br>Speed             | less than 0.35 second (Facial<br>Recognition)<br>less than 0.5 second (Fingerprint<br>Recognition)                                          |                       |
| 15  | Touchless Biometric<br>Recognition Distance | 30 cm to 80cm @ Face                                                                                                                        |                       |
| 16  | False Acceptance Rate<br>(FAR) %            | ≤0.001% (Facial Recognition)<br>≤0.0001% (Fingerprint)                                                                                      |                       |
| 17  | False Rejection Rate<br>(FRR) %             | ≤1% (Facial Recognitio)<br>≤0.01% (Fingerprint)                                                                                             |                       |
| 18  | Biometric Algorithm                         | ZKFace V7.0 & ZKFinger V10.0,<br>ZKFace V12.0 (Optional)                                                                                    |                       |
| 19  | Card Type                                   | ID Card@125 kHz (Optional)<br>IC Card@13.56 MHz (Optional)<br>Felica Card@13.56 MHz (Optional)                                              |                       |
| 20  | Communication                               | Wi-Fi<br>USB: Type A                                                                                                                        |                       |

|    |                               |                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 21 | Functions                     | Automatic Status Switch, Photo ID, Multiple Verification Methods, Schedule Bell, 12V Output, Photo Capture, Event Photo Capture, 14-digit User ID, T9 Keyboard (Input)                                                            |  |
| 22 | Power Supply                  | 230 V, 50 Hz, DC 12V 1.5A Backup Battery                                                                                                                                                                                          |  |
| 23 | Battery                       | 2600mAh (Lithium Battery)                                                                                                                                                                                                         |  |
|    |                               | Max. Operating Hours: 4Hours                                                                                                                                                                                                      |  |
|    |                               | Max. Standby Hours: 6Hours                                                                                                                                                                                                        |  |
|    |                               | Charging Time: 2.5Hours                                                                                                                                                                                                           |  |
| 24 | Dimensions (L*W*H)            | Aprox. 200 x 148 x 33 mm                                                                                                                                                                                                          |  |
| 25 | Installation                  | Wall-mount                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 26 | Certifications                | ISO14001, ISO9001, CE, FCC, RoHS. (Please attached)                                                                                                                                                                               |  |
| 27 | Warranty                      | Time Attendance machine should be guaranteed for a minimum period of one year against manufacturing defect.                                                                                                                       |  |
| 28 | Training                      | After the supply of the machine, the training to the local trainer shall be give in working day wherein the training about the machine's operations, maintenance, information before the payment of instrument.                   |  |
| 29 | After Sale Service and Spares | Spares availability for up to 5 years                                                                                                                                                                                             |  |
| 30 | Document Evidence             | The supplier shall provide official documentary evidence (such as invoices, purchase orders, or delivery notes) confirming that other government institutions have purchased and received the Time Attendance.                    |  |
| 31 | Service Agreement             | The supplier must provide one (1) year of free service from the date of installation and enter into a service agreement for an additional five (5) years. Service fees will apply after the completion of the free service period |  |

|    |                        |                                                                                              |  |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 32 | Backup Machine         | Backup machine will be supply for any brakedowns takes more than two days (with in 48 hours) |  |
| 33 | Unit price Without VAT |                                                                                              |  |
| 34 | Unit price With VAT    |                                                                                              |  |

**Note :**

All offers must comply with given specifications or have a higher configuration.  
It is mandatory that the supplier fills the compliance sheet with correct information.  
Approval for payment will be given upon completing the supply.

Supplier signature and rubber seal:.....



මගේ අංකය / எனது இல. / My No. LOG/S/03/Toner/2025/05

ඔබේ අංකය / உமது இல. / Your No.

මහේදරය, අංක 40, කෙලින් විදිය, කොළඹ 11.  
இலம், இல. 40, பிரதான வீதி, கொழும்பு 11.  
oms House, No. 40, Main Street, Colombo 11.

අඩවිය / தளம் / Site } www.customs.gov.lk

# ශ්‍රී ලංකා රේගුව இலங்கைச் சங்கம் Sri Lanka Customs

දිනය / திகதி / Date 2025.10.28

EWIS PERIPHERALS (PVT) LTD.

6

31 OCT 2025

RECEIVED

Manager,  
Ewis peripherals (Pvt) Ltd  
No 142, Yathma Building,  
Galle Road  
Colombo 03

වෝනර් මිල දී ගැනීම සඳහා ඇතවුම් භාර දීම.

උක්ත කරුණ සම්බන්ධයෙන් ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 2025.09.25 දිනැති මිල ගණන් හා බැඳේ.

02. ඒ අනුව, වෝනර් සැපයීම සඳහා ඔබ විසින් එවන ලද මිල ගණන් පිළිගත් බව සතුටින් දැනුම් දෙමි.

03. පහත සඳහන් පරිදි අදාළ වෝනර් ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව, රේගු මන්දිරය, අංක 40, කෙලින් විදිය, කොළඹ 11 යන ලිපිනයේ පිහිටි ගබඩාවට දින 07ක් ඇතුළත ගෙවනින් භාර දිය යුතුය.

| Item No     | Item (Toner, Ribbon, Drum unit) | Qty | Copy Yield | Unit Price ( Without Vat) Rs. | Total Price (Without Vat ) Rs | Whether Genuine or Compatibl e | Brand       |
|-------------|---------------------------------|-----|------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 16          | Lexmark 321 Toner (Original)    | 10  | 6,000      | 42,500.00                     | 425,000.00                    | Genuine                        | Lexmark USA |
| 35          | Photo Conductor – Lexmark CS    | 01  | 40,000     | 115,000.00                    | 115,000.00                    | Genuine                        | Lexmark USA |
| Total Price |                                 |     |            |                               | 540,000.00                    |                                |             |

04. ඔබ විසින් භාර දෙනු ලබන වෝනර් රේගු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඉල්ලා ඇති පිරිවිතර වලට අනුකූලවම තිබිය යුතු අතර, යම් හෙයකින් ඉල්ලා තිබූ පිරිවිතරවලට අනුකූලව භාණ්ඩ සැපයීම සිදු කිරීමට ඔබ අපොහොසත් වුවහොත් සම්පූර්ණ ඇතවුම් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට සිදුවන බව ද දන්වා සිටිමි.

05. එසේම ගබඩාවට භාණ්ඩ ලද පසුව එම භාණ්ඩ අදාළ පිරිවිතර සමඟ සැසඳෙන බවට තහවුරු කර ගැනීමෙන් අනතුරුව චෙක්පත් මගින් බිල්පත් පියවීමේ කටයුතු සිදු කරන බව වැඩිදුරටත් කාරුණිකව දන්වමි.

ආර්.පී.මොහාන් විජේරත්න  
ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය රේගු අධ්‍යක්ෂ (සේවා සැපයීම)  
රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙනුවට.

පිටපත්

- සංවර්ධන නිලධාරී - සේවා සැපයුම් අංශය
- කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී - ප්‍රධාන ගබඩාව

කරු . අ.ක.ස